



 *Polster*

KARTA GWARANCYJNA / KSIĄŻKA SERWISOWA

Warranty card / Service book

Takuutodistus / Huoltokirja

Garantikort / Servicebok

Garantibevis

- 1. POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.** med säte; ul. Jana Styki 26, 64-920 Pita förpliktas gentemot Köparen att agera på ett pålitligt sätt, i enighet med aktuella tekniska kunskaper och på nedan beskrivna villkor.
- Fordonskonstruktion omfattas med två års garanti. Garantiperioden räknas fr.o.m. fordonets försäljningsdatum (faktureringsdatum) eller datum när Köparen tar emot fordonet (räknas fr.o.m. den sjunde dagen efter att köparen fick veta om att fordonet kan tas emot) beroende på vad som sker först. Med garanti omfattas endast konstruktion av dessa fordon som togs emot och trafikgodkändes inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länder tillsammans med Norge, Island och Lichtenstein) eller i Schweiz.

3. Garantirätten gäller i fall:

- tekniskt fel på fordonskonstruktion orsakas av ett fabriksfel eller materialdefekt eller naturligt slitage
- delen skadas direkt under garantiperioden
- felet inte är ett garantiundantag enligt vad som bestäms nedan.

Vanligt slitage - med undantag för de nedan nämnda förhållandena - omfattas inte med garantirätt.

Köparen har rätt till gratis åtgärdande av felet eller skador på andra konstruktionsdelar som felet orsakade (reparation).

Skador får lagas endast hos POLSTER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki 16, 64-920 Pita / Polen.

Andra ersättningskrav i samband med denna garanti utesluts. Reparationskostnader med hänsyn till garantikrav är begränsade till det aktuella konstruktionsvärdet på den dag när felet som åtgärdas inom garantirätten uppstod.

4. Garantikrav

Garantikrav får anmälas endast om:

- alla serviskrav och tillverkares anvisningar avseende fordons konstruktion har uppfyllts,
- fordonet eller dess konstruktion inte har modifierats sedan fordonet lämnade fabriken.

Samtidigt med garantianmälan ska servisboken med besiktningsbevis lämnas in.

Garantibevis

Garantin gäller inte på de delar som utbyts regelbundet under besiktning och underhåll av fordonet eller dess konstruktion.

Krav som uppstår med hänsyn till detta garantibevis kan tillfredsställas endast av

- Garantigivaren.

Garantigivaren har rätt att enligt sin egen åsikt åtgärda felet genom att byta ut delen eller laga den. Delar som byts ut förblir garantigivarens egendom.

5. Undantag

Denna garanti avser inte följande delar:

- Antenntråd
- Fjärrkontrollens batterier
- Hjul eller däck
- Justering

- Batteriladdning eller underhåll
- Återställning av elektroniska moduler om de inte skadades
- Missfärgningar
- Slitage inne i fordonet
- Lacksador
- Spruckna glasrutor
- Säkringar
- Glödlampor
- LED-ljuskällor
- Bilsätets dämpare

Ur garanti utesluts alla fel på tillbehör och alla delar som har monterats eller modifierats sedan fordonet lämnade fabriken.

Garantirätten tillämpas inte om fel eller skador har orsakats av följande:

- Köparen anmälde inte felet eller skadan eller hindrade att de undersöks.

- Köparen omöjliggjorde omedelbart åtgärdande av felet eller skadan.
- Köparen felanvände fordonet eller överbelastade det (t.ex. genom att delta i rally, packa det med för tung last, trimma bilen).
- Köparen monterade fordonsdelar som tillverkaren inte godkänner.
- Köparen modifierade fordonet på ett sätt som tillverkaren inte godkänner.
- Köparen följde inte lagar avseende fordonets felanvändning eller tekniska besiktningar och underhåll (som beskrivs i bruksanvisningen). Detta gäller även att använda felaktiga smörjmedel och bruksdelar.
- Fordonet lagades på en verkstad utan tillverkarens auktorisering.

Ur garanti fräntas alla oavsiktliga skador eller följskador i samband med fel som garantier gäller, inklusive obehärdigheter, transportskador, telefon-

Garantibevis

samtal, logikostnader, förlorad vinst och skador på egendom.

6. Anvisningar avseende garantiansvar om varan inte stämmer överens med avtal.

Fordon får besiktigas och repareras hos POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła, Polen eller på en av flera auktoriserade verkstäder som samarbetar med POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. avseende bilvärme och AC-system (Webasto, Eberspaecher, Autoklima) som:

- har specialutrustning och verktyg samt där serviceansvarig personal är kompetent och ständig ökar sina kvalifikationer,
- garanterat pålitlig och professionell service,
- underhåller fordonet på ett professionellt sätt,

- är berättigade att utföra reparationsarbeten med hänsyn till garanti på fordons konstruktion, ex-gratia ersättning eller ansvar om varan inte stämmer överens med avtal,
- bekräftar i serviceboken att alla servicearbeten utförs i tid.

Var vänlig följ alla lagar och anvisningar samt besiktningsschema som anges i serviceboken. Dessa ska följas även om fordonet överlämnas till tredje personer för det är ett av villkoren för att garantirätten gäller i sin helhet.

Om fordonet inte besiktigas eller underhålls enligt tidsscheman och garantivillkor under hela garantiperioden, prövas garantianmälan endast om tillverkaren lämnar in sitt sakkunnigutlåtande.

Under garantiansvaret om varan inte stämmer överens med avtal ska fordonet besiktigas:

- regelbundet,
- enligt tidsschema,
- bara hos POLSTER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła / Polen,
- POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. rekommenderar att bilvärme och AC-system besiktigas och lagas endast på auktoriserade Webasto, Eberspaecher eller Autoklima verkstäder eftersom endast dessa företag erbjuder lämpliga tekniska kunskaper och specialutrustning.

Teknisk besiktning innebär inte att felet åtgärdas. Alla eventuella fel ska anmälas och åtgärdas separat.

Detaljerade upplysningar om besiktning fynd anges i serviceboken.

7. Anvisningar avseende garanti på rostfritt chassi

Garanti på rostfritt chassi som beviljas på ett nytt fordon gäller tills nästa besiktning dock inte längre än 3 år.

Garantibevis

Garanti gäller under förutsättning att alla synliga skador som påpekades under besiktningen eller som upptäcktes på ett annat sätt åtgärdas enligt tillverkarens rekommendationer.

Garantiförlängning bevisas med en anteckning i serviceboken.

Garanti på rostfritt chassi gäller nya fordon som:

- såldes för första gången på POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. handelsområdet
- som var registrerade och använda inom detta handelsområde den dag när felet anmäldes.

Garantigivaren är POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.

Reparationskostnader med hänsyn till garantikrav är begränsade till fordons aktuella värde den dag när felet som åtgärdas inom garantirätten uppstod.

Undantag

Garanti på rostfritt chassi gäller inte i fall av skador som orsakades av

- olycka, yttre påverkan (t.ex. stöld, trafikolycka, stenslag) samt otillräckligt underhåll eller miljöpåverkan.
- att ägaren, förare eller tredje personer agerade medvetet eller gjorde sig skyldiga till grov vårdslöshet.
- fordonsmodifikationer eller montering av delar som inte godkänns av POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.
- felaktig reparation
- deltagande i rally, militära manöver under katastrofbekämpning eller under andra liknande händelser
- krig, upplopp, jordbävning eller liknande händelser orsakade av force majeure
- fel som köparen visste om men inte anmälde omedelbart till POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. så att de kunde åtgär-

das eller lagas enligt tillverkarens anvisningar.

Lycklig resa!

POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.

Servicebok

Inledning

Denna servicebok innehåller alla upplysningar avseende fordonets tekniska besiktningar och underhåll.

För att garantera säkerhet under användning av fordon ska alla rekommenderade servicearbeten utföras regelbundet och enligt tidsschema.

Servicearbeten utförs av fackpersonal med lämpliga kompetenser och krävs särskilt för alla aktiviteter avseende säkerhet eller för alla installationer som ansvarar för säkerhet.

Konstruktionslösningar från POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. utvecklas och uppdateras hela tiden. Därför kan även besiktningens omfattning ändras.

Besiktning efter varje 100.000 km och inte längre än 12 månader sedan fordons mottagningsdatum (i fall fordon används under hårda förhållanden ska det besiktigas efter varje 50.000 km)

Servicearbetens omfattning och frekvens beror först och främst på fordons användningsförhållanden.

Vanliga användningsförhållanden:

- på motorvägar och riksvägar,
- inom regional och mellanregional trafik,
- i stora städer och agglomerationer.

Hårda användningsförhållanden:

- att bromsa ofta,
- att regelbundet köra på grusvägar.

Bestäm i vilka förhållanden som bilen oftast används och välj den lämpliga servicegruppen.

Servicechefs fordonskontroll

- Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycks-skador.

Servicekontroll

- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
- Att kontrollera AC-kilrem.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.

Besiktningssamfattning

- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd

- Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
- I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
- Kontrollera alla styva och flexibla kablar.
- Gummiskydd.
- Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera och justera vätske- och gasnivå i AC-system

- I fall du observerar att vätske- eller gasnivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet (anmäls separat).

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd

- Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
- Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
- (dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
- Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
- Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
- Belysning: kontrollera fungerande.
- AC-system: kontrollera fungerande.

- Bilvärme: kontrollera fungerande.
- Golv: kontrollera anslutningar.
- Beklädnad: kontrollera anslutningar.
- Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
- Eldörrar: kontrollera fungerande.
- Fordons baddörrar: funktionskontroll
Fordons glasrutor: täthetskontroll
- Taklucka: funktions- och täthetskontroll
- Takfläkt: funktions- och äthetskontroll
- Rullgardiner: funktionskontroll.
- Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, första hjälpen, informationsdekaler).

Datum

Arbeten som utförs var 24:e månad

Milage km

Luftanläggningservice/avsvampning

Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsfilter

Servicechefs fordonskontroll

- Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll

- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
- Att kontrollera AC-kilrem.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Att kontrollera och justera vätske- och gasnivå i AC-system

I fall du observerar att vätske- eller gasnivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet (anmäls separat).

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd

- Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
- I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
- Kontrollera alla styva och flexibla kablar.
- Gummiskydd.
- Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd

- Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
- Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage. (dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
- Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
- Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
- Belysning: kontrollera fungerande.
- AC-system: kontrollera fungerande.
- Bilvärme: kontrollera fungerande.
- Golv: kontrollera anslutningar.
- Beklädnad: kontrollera anslutningar.
- Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
- Eldörrar: kontrollera fungerande.
- Fordons bakdörrar: funktionskontroll
- Fordons glasrutor: täthetskontroll
- Taklucka: funktions- och täthetskontroll
- Takfläkt: funktions- och täthetskontroll
- Rullgardiner: funktionskontroll.
- Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, första hjälpen, informationsdekaler).

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel

Datum

Arbeten som utförs var 24:e månad

Milage km

Luftanläggningservice/avsvampning

Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsfilter

Servicechefs fordonskontroll

- Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll

- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
- Att kontrollera AC-kilrem.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Att kontrollera och justera vätske- och gasnivå i AC-system

I fall du observerar att vätske- eller gasnivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet (anmäls separat).

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd

- Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
- I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
- Kontrollera alla styva och flexibla kablar.
- Gummiskydd.
- Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd

- Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
- Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage. (dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
- Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
- Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
- Belysning: kontrollera fungerande.
- AC-system: kontrollera fungerande.
- Bilvärme: kontrollera fungerande.
- Golv: kontrollera anslutningar.
- Beklädnad: kontrollera anslutningar.
- Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
- Eldörrar: kontrollera fungerande.
- Fordons bakdörrar: funktionskontroll
- Fordons glasrutor: täthetskontroll
- Taklucka: funktions- och täthetskontroll
- Takfläkt: funktions- och äthetskontroll
- Rullgardiner: funktionskontroll.
- Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, första hjälpen, informationsdekaler).

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel

Datum

Arbeten som utförs var 24:e månad

Milage km

Luftanläggningservice/avsvampning

Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsfilter

Servicechefs fordonskontroll

- Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll

- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
- Att kontrollera AC-kilrem.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Att kontrollera och justera vätske- och gasnivå i AC-system

I fall du observerar att vätske- eller gasnivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet (anmäls separat).

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd

- Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
- I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
- Kontrollera alla styva och flexibla kablar.
- Gummiskydd.
- Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd

- Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
- Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage. (dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
- Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
- Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
- Belysning: kontrollera fungerande.
- AC-system: kontrollera fungerande.
- Bilvärme: kontrollera fungerande.
- Golv: kontrollera anslutningar.
- Beklädnad: kontrollera anslutningar.
- Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
- Eldörrar: kontrollera fungerande.
- Fordons bakdörrar: funktionskontroll
- Fordons glasrutor: täthetskontroll
- Taklucka: funktions- och täthetskontroll
- Takfläkt: funktions- och äthetskontroll
- Rullgardiner: funktionskontroll.
- Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, första hjälpen, informationsdekaler).

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel

Datum

Arbeten som utförs var 24:e månad

Milage km

Luftanläggningservice/avsvampning

Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsfilter

Servicechefs fordonskontroll

- Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll

- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
- Att kontrollera AC-kilrem.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Att kontrollera och justera vätske- och gasnivå i AC-system

I fall du observerar att vätske- eller gasnivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet (anmäls separat).

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd

- Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
- I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
- Kontrollera alla styva och flexibla kablar.
- Gummiskydd.
- Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd

- Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
- Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage. (dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
- Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
- Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
- Belysning: kontrollera fungerande.
- AC-system: kontrollera fungerande.
- Bilvärme: kontrollera fungerande.
- Golv: kontrollera anslutningar.
- Beklädnad: kontrollera anslutningar.
- Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
- Eldörrar: kontrollera fungerande.
- Fordons bakdörrar: funktionskontroll
- Fordons glasrutor: täthetskontroll
- Taklucka: funktions- och täthetskontroll
- Takfläkt: funktions- och äthetskontroll
- Rullgardiner: funktionskontroll.
- Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, första hjälpen, informationsdekaler).

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel

Datum

Arbeten som utförs var 24:e månad

Milage km

Luftanläggningservice/avsvampning

Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsfilter

Servicechefs fordonskontroll

- Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll

- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
- Att kontrollera AC-kilrem.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
- Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Att kontrollera och justera vätske- och gasnivå i AC-system

I fall du observerar att vätske- eller gasnivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet (anmäls separat).

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd

- Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
- I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
- Kontrollera alla styva och flexibla kablar.
- Gummiskydd.
- Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd

- Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
- Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage. (dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
- Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
- Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
- Belysning: kontrollera fungerande.
- AC-system: kontrollera fungerande.
- Bilvärme: kontrollera fungerande.
- Golv: kontrollera anslutningar.
- Beklädnad: kontrollera anslutningar.
- Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
- Eldörrar: kontrollera fungerande.
- Fordons bakdörrar: funktionskontroll
- Fordons glasrutor: täthetskontroll
- Taklucka: funktions- och täthetskontroll
- Takfläkt: funktions- och äthetskontroll
- Rullgardiner: funktionskontroll.
- Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, första hjälpen, informationsdekaler).

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel



PL 64-920 Piła (Poland)

ul. Jana Styki 16

tel.: +48 67 352 07 60

fax: +48 67 352 07 61

e-mail: biuro@polster.pl

www.polster.pl



tel.: +48 501 350 003



tel.: +48 602 694 353



tel.: +358 400 891 188



tel.: +46 702 483 858

VanPartner by
Mercedes-Benz



IVECO
BUS
BODYBUILDER